



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В УЛЬЯНОВСКОМ РАЙОНЕ»**

Ульяновская область, Ульяновский район, р.п.Ишеевка, ул.Текстильщиков, 1 тел. (884254) 21208, факс:
(884254) 21034

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Ульяновской
области в Ульяновском районе»



С.Ю.Ялбекова

(подпись)

« 16 »

07

2015 год

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 55/471/3/Сот « 16 » 07 20 15 г.

1. Наименование объекта: Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания «Социальный приют для детей и подростков «Ручеек» в п. Красный Гуляй»

1.1 Юридический адрес: 433396, Ульяновская область, Сенгилеевский район, п. Красный Гуляй, ул. Строительная, дом № 14

1.2 Фактический адрес: 433396, Ульяновская область, Сенгилеевский район, п. Красный Гуляй, ул. Строительная, дом № 14

2. Наименование организации, предприятия (заявитель):

Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания «Социальный приют для детей и подростков «Ручеек» в п. Красный Гуляй»
свидетельство о регистрации № 2137321006304 от 25.04.2013 года

2.1. Юридический адрес

433396, Ульяновская область, Сенгилеевский район, п. Красный Гуляй, ул. Строительная, дом № 14

3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:
Заявление № 471 от 13.07.2015 г.

3.1. Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы (установить соответствие (несоответствие) объекта экспертизы требованиям):

СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации»

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

СанПиН 2.1.4.1074 – 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего водоснабжения».

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278 – 03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» таблица 2.

СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений».

3.2. Дата проведения экспертизы: 2015г.

4. Сведения о специалисте ОИ

4.1. ФИО: Янбекова С.Ю.

4.2. Должность –специалиста: Врач – эксперт.

4.3. Сертификат по специальности: Сертификат эксперта А № 4226017 от 16.06.2012г.

5.Наименование рассмотренных (представленных) документов:

- Копия свидетельства о внесении записи в Единый Государственный реестр юридических лиц

- Копия ИНН

- Копия Устава ОГКУСО «Социальный приют для детей и подростков «Ручеек» в р.п.Красный Гуляй

- Копия договора по сбору, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов № 3 от 12.01.2015 г.

- Программа производственного контроля

- План-схема помещения со спецификацией

- Копия лицензии на вид деятельности

- Список сотрудников с прохождением медицинского осмотра, гигиенического обучения.

6. В результате экспертизы установлено:

Работы и услуги: Работы и услуги, выполняемые: при осуществлении образовательной деятельности по программам дополнительного образования.

Тип объекта: (государственный, негосударственный).

Относится к Главному управлению труда, занятости и социального благополучия Ульяновской области.

Количество мест по проекту: 31 место.

Персонал объекта: численность работающих (из числа подлежащих обязательным при приеме на работу и периодическим медицинским осмотрам и гигиенической аттестации) с указанием должностей: 70 человек.

Администрация- 5 человек, медицинский персонал- 5 человек, воспитатели- 29 человек, работники пищеблока- 6 человек, младший воспитатель- 4 человека, прочий персонал- 21 чел.

Участок объекта: наличие и размеры санитарно-защитной зоны- площадь 6624кв.м

-благоустройство (содержание территории, асфальтирование, наличие подъездных путей, пешеходных дорожек.

Врач. эпидемиол

[Подпись]

Янбекова С.Ю.

зоны подъезда и разгрузки автомобилей, площадки для мусоросборников, наличие линейной канализации с устройством очистки от нефтепродуктов и т.д.) - территория благоустроена, заасфальтирована, подъездные пути, пешеходные дорожки, зоны подъезда и разгрузки автомобилей имеются. Площадка для сбора мусора выделена на хозяйственном дворе, забетонирована.

Санитарно-техническое состояние здания:

Здание предприятия: отдельно стоящее, нестроено, нестроено - пристроенное, в составе рыночного комплекса, этажность и т.д.) Учреждение расположено в 2-х этажном кирпичном здании бывшего детского сада. Год постройки - 1992 г. Общая площадь - 1118,67 кв.м.

- естественное освещение - имеется

- тип искусственного освещения --- ЛДС

уровень искусственного освещения по результатам замеров соответствует требованиям СанПиН 2.2.1.1278-03

- отопление - от автономной газовой котельной

- холодное водоснабжение (где) - централизованное

- горячее водоснабжение (где) - централизованное

- вентиляция (естественная, принудительная; ее исправность) - естественная

- наличие воздушных тепловых завес - не требуется

- канализация - централизованная

Характеристика помещений:

Административные помещения (площадь, набор, оборудование, оснащение, отделка, санитарно-гигиеническое содержание, соблюдение дезинфекционного режима)

Имеется кабинет заведующей площадью 4,8 кв.м и кабинет бухгалтерии 5,4 кв.м.

Отделка: потолки побелены, стены оклеены обоями, на полу - линолеум.

Оборудованы столами, стульями, компьютерами. Санитарно-гигиеническое состояние удовлетворительное.

Производственные помещения (площадь, набор, оборудование, оснащение, отделка, санитарно-гигиеническое содержание, соблюдение дезинфекционного режима).

Общая площадь помещений 1322,16 кв.м. Имеется следующий набор помещений:

4 реабилитационные группы, в состав каждой группы входит раздевальная (12,1 кв.м, 13,26 кв.м, 15,62 кв.м, 17,02 кв.м), игровая (47,65 кв.м, 46,98 кв.м, 50,74 кв.м, 47,4 кв.м), спальная комната (34,42 кв.м, 50,84 кв.м, 50,31 кв.м, 40,01 кв.м), туалет с душевой (12,87 кв.м, 13,12 кв.м, 15,19 кв.м, 15,19 кв.м), комната воспитателя (7,65 кв.м, 6,0 кв.м, 6,0 кв.м, 6,16 кв.м).

Отделка помещений: в раздевалках и групповых стены покрашены водоэмульсионной краской, в спальнях комнаты стены оклеены обоями, на полу - линолеум, в туалете потолки побелены, стены и пол отделаны кафельной плиткой. Спальные комнаты оборудованы кроватями и тумбочками по количеству детей; групповые оборудованы столами, стульями, шкафы для игрушек. Туалеты оборудованы унитазами, раковинами, душевыми установками. Все в исправном состоянии.

Имеется также кабинет психологической разгрузки, спортивный зал, музыкальный зал, трудовая мастерская. Отделка помещений - потолки и стены покрашены водоэмульсионной краской, на полу - линолеум. Из оборудования в наличии есть тренажеры, игровые машины, видеоплееры, музыкальные центры, музыкальные инструменты.

Прачечная имеет требуемый набор производственных помещений (стиральная, гладильная). Установлено следующее оборудование: 2 стиральные машины, 1 сушильная машина, 1 центрифуга, гладильные доски, шкаф для чистого белья.

Врач - инженер

Исходников С.С.

Медицинский кабинет: площадь 25,8 кв.м. В состав входит процедурный кабинет, изолятор, приёмная и санузел. Отделка помещений- потолки и стены покрашены масляной краской, на полу- линолеум, кроме санузла, где стены и пол выложены кафельной плиткой.

Из оборудования имеется холодильник, шкафы для медикаментов, стол, стулья, кушетка, передвижная кварцевая установка. В изоляторе - 2 кровати с прикроватными тумбочками. Посуда, горшки, уборочный инвентарь для изолятора выделены отдельно.

Пиццоблок состоит из горячего цеха (15,83 м кв.), овощного цеха (5,35 м кв.), цеха готовой продукции (7,05 м кв.), цеха первичной обработки овощей (4,84 м кв.), моечного помещения 7,69 м кв.), складских помещений для сыпучих продуктов, бакалеи.

Отделка: потолки и стены покрашены масляной краской, полы отделаны кафельной плиткой. Из оборудования установлены 5 разделочных столов для разделки сырых и готовых продуктов, электроплита на 4 конфорки, 1 промышленная электромясорубка, 1 бытовая электромясорубка, весы, 3 холодильника для хранения молочных продуктов и суточных проб, морозильная камера и холодильник для хранения мяса и рыбы. Все оборудование в исправном состоянии. Разделочный инвентарь имеется, промаркирован. Поточность технологического процесса соблюдена.

Оборудована раковина для мытья овощей. Установлена ванна 2-х секционная для мытья кухонной посуды, для мытья столовой посуды имеется посудомоечная машина и 3-х гнездная мойка. Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены в достаточном количестве. Дезинфекционный режим соблюдается. Санитарно-гигиеническое состояние пиццоблока удовлетворительное, влажная уборка проводится регулярно, уборочная ветонь промаркирована, хранится в промаркированных емкостях. Установлен вытяжной зонт. Вентиляция исправна.

Обеденный зал рассчитан на 28 посадочных мест. Прием пищи производится в две смены. Условия для мытья рук детей имеются. Питание 6-ти разовое.

Санитарно-гигиеническое состояние помещений пиццоблока удовлетворительное.

Складские помещения (площадь, набор, оборудование, оснащение, отделка, санитарно-гигиеническое содержание, соблюдение дезинфекционного режима)

Расположены во дворе, имеется овощехранилище, склады для сыпучих продуктов.

Санитарно-гигиеническое состояние удовлетворительное

Обеспеченность мебелью: мебелью обеспечены в достаточном количестве.

Режим дня: с круглосуточным пребыванием.

Санитарно-бытовые помещения (площадь, набор, оборудование, оснащение, отделка, санитарно-гигиеническое содержание, соблюдение дезинфекционного режима):

Имеется санузел для персонала площадью 3,5 кв.м. - пол и стены отделаны кафельной плиткой, потолок покрашен водоэмульсионной краской. Оборудован унитазом и раковиной для мытья рук и душевой установкой.

Санитарно-гигиеническое содержание помещения удовлетворительное. Хранение уборочного инвентаря в специально отведенном месте. Инвентарь промаркирован.

Наличие журнала учета дезинфекционных работ, запаса дез. средств, условия их хранения и использование) - обеспечены детередствами в соответствии с фактическими потребностями, условия хранения соблюдаются, запас имеется.

Наличие личных медицинских книжек единого образца с результатами гигиенической аттестации:

Личные медицинские книжки единого образца имеются у всех сотрудников.

Врач - эпидемиолог  Лебедева С.С.

Сведения о результатах периодических медицинских осмотров – медицинские осмотры проходят по графику, гигиеническое обучение и аттестация персоналом пройдены. Против дифтерии столбняка и ВГВ привиты, обследование на маркеры вирусных гепатитов проводятся ежегодно.

Спецодежда и средства индивидуальной защиты (перечень, соответствие виду работ, исправность, условия хранения).

Обеспечены индивидуальными полотенцами, мылом и кожным антисептиком, 6 комплектами спецодежды (халат, шапочка, маска, защитные очки, перчатки).

Аптечка первой помощи для работающих (наличие, оснащение):

Имеется аптечка первой медицинской помощи, оснащена препаратами и средствами для оказания первой медицинской помощи. Журнал регистрации травм и аварийных ситуаций заведен по форме.

Наличие санитарных норм и правил, гигиенических нормативов: имеются

Программа производственного контроля:

Имеется программа производственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима, которая включает в себя план лабораторных исследований с указанием точек отбора и его периодичностью, а также контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований изложенных в нормативных документах. Производственный контроль ведется.

Обработка, обезвреживание, дегазация, утилизация спецодежды, индивидуальных средств защиты, тары, транспорта (наличие специальных помещений, договоров, перечень дезинфекционных средств, режим работы):

Спецодежды достаточно, смена проводится согласно нормативных требований, сбор организован. Хранится в шкафу отдельно от личной, стирка производится в прачечной.

Наличие договоров (на проведение мероприятий по дезинсекции и дератизации, вывоз твердых бытовых отходов и др.):

Договор по сбору, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов № 3 от 12.01.2015 г. с Товариществом собственников жилья «Радуга»;

Государственный контракт № К019 от 10.03.2015 г. передачи отходов на утилизацию с ООО «Компания ПромУтилизация»;

Договор по ППК, профилактике и борьбе с грызунами № 64 от 15.01.2015 г. заключен с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области в Ульяновском районе».

7. Экспертиза результатов лабораторных исследований:

Протокол исследования воды № 1061 от 21.03.2015 г.

Протокол измерений микроклимата - № 325 от 14.05.2015г.

Протокол измерений освещенности - № 326 от 14.05.2015г.

8. Заключение по результатам проведенной экспертизы: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления образовательной деятельности

при осуществлении образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам.

Наименование объекта: Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания «Социальный приют для детей и подростков «Ручеек»

Вред - не нанесен *И.И. Исидоров*

в п.Красный Гуляй»

(наименование объекта, его фактический адрес)

Наименование организации, предприятия (заявитель)): Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания «Социальный приют для детей и подростков «Ручеек» в п.Красный Гуляй»
свидетельство о регистрации № 2137321006304 от 25.04.2013 года
433396, Ульяновская область, Сенгилеевский район, п.Красный Гуляй,
ул.Строительная, дом № 14

(юридический адрес)

433396, Ульяновская область, Сенгилеевский район, п.Красный Гуляй,
ул.Строительная, дом № 14

(фактический адрес)

соответствуют (не соответствует) санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам:

Федеральный закон № 52 от 30.03.1999г. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации»

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

СанПиН 2.1.4.1074 – 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего водоснабжения».

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278 – 03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» таблица 2.

СанПин 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений».

СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

(указывается «соответствуют» или «не соответствуют» государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: полное название и номер санитарных правил и норм, санитарных правил, санитарных норм, санитарных нормативов)

Врач – эксперт

С.Ю. Янбекова

